



>> Score heeft een stoel voor elke werkplek...
....en anders maken we hem speciaal voor u!

>> Bedrijfsstoelen >> Kantoorstoelen >> Ergonomische accessoires

>> zitten.nl



Score Industry & Office

>> Daarom Score

Wie goed zit, wordt minder snel moe, werkt geconcentreerder en presteert beter. Een goede werkstoel is een investering die zich snel terugbetaalt. Zeker als u meerekent dat een goede lichaamshouding rugklachten en RSI helpt voorkomen! Bij Score hoeft een goede stoel niet meer te kosten dan één dag ziekteverzuim!

Score is marktleider in Nederland

- Hoogwaardig industrieel ontwerp, diverse malen bekroond in binnen- en buitenland
- Ergonomisch design volgens NEN EN-1335 norm
- Compleet assortiment, voor elke werkplek de beste oplossing
- Maatwerk oplossingen mogelijk door productie in eigen fabriek in Nederland
- ISO 9001: 2000 gecertificeerd
- Gratis zitanalyse van de werkplek*
- Score-stoelen kunt u kosteloos uitproberen*

Garantie*

Score stoelen worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid vervaardigd van duurzame materialen. Score stoelen worden geleverd met levenslange garantie op de gasveer en met vijf jaar garantie op alle metalen onderdelen.

- Levenslange garantie op de gasveer
- Op stalen delen standaard 5 jaar, of 10 jaar in combinatie met onderhoudscontract.
- 2 Jaar garantie op bekleding bij normaal gebruik*

Retouren*

Mits de producten onbeschadigd en in de originele verpakking geretourneerd worden, crediteren wij de factuur op dergelijke orders.

Reclamaties dienen binnen 48 uur na ontvangst van goederen schriftelijk gemeld te worden. Goederen mogen alleen geretourneerd worden onder vermelding van een Score retournummer. Dit RMA nummer is aan te vragen bij de verkoopbinnendienst van Score.

Onderhoudscontract

Van een goed functionerende stoel heeft u jarenlang plezier. Daarom adviseren wij om uw stoelen regelmatig te laten controleren op slijtage. Voor het periodieke nakijken van al uw stoelen kunt u een onderhoudscontract afsluiten met Score. Zo bent u jarenlang verzekerd van een goede stoel. Bovendien geldt in combinatie met een onderhoudscontract een garantietermijn van 10 jaar op metalen onderdelen.

- Periodieke controle van o.a. het zitmechaniek
- Preventief onderhoud
- Reparatie
- Garantie op metalen onderdelen verlengd tot 10 jaar bij normaal gebruik*

Proefplaatsingen

Via ons uitgebreide dealernetwerk bieden wij u de mogelijkheid om onze producten 14 dagen vrijblijvend uit te proberen. Proefplaatsingen dienen duidelijk vermeld te worden op uw orders, deze worden via het reguliere administratieve traject verwerkt. Alleen de (retour) verzendkosten zijn voor uw rekening. Maatwerkonderdelen worden niet gecrediteerd

* vraag naar de exacte voorwaarden bij uw Score-dealer



>> Inhoudsopgave



>> Bedrijfsstoelen

Jarenlang werkplezier met de ijzersterke Score bedrijfsstoelen.

4400 Line	pag. 4-5	Stalulpen	pag. 15
Spirit Line	pag. 6-7	Medical Line	pag. 16-17
Base Line	pag. 8-9	Patiëntenstoelen	pag. 18-19
Taboeretten	pag. 10	Medical Specials	pag. 20-21
Krukken	pag. 11	ESD Line	pag. 26-28
Zadelzittingen	pag. 12-13	Clean Room Line	pag. 29
Zadelzittingen naadloos	pag. 14	RVS Line	pag. 30



>> Kantoorstoelen

Uitgerust naar huis dankzij uw Score stoel!

Ergo Line	pag. 22
5100 Line	pag. 23
MaXX Line	pag. 24
Zaal-, vergader-, wachtkamerstoelen	pag. 25



>> Ergonomische accessoires

Gezond werken doet u met Score!

Voetensteunen	pag. 31
Schermdragers op het bureau	pag. 32
Schermdragers	pag. 33
Muurbevestigingen	pag. 33
Plasma en LCD ophangingen	pag. 34
Notebookhouders	pag. 34
CPU houders	pag. 34
Projectorarmen	pag. 34
Plafondarmen	pag. 34



>> Zo herkent u een goede stoel

pag. 35



>> Accessoires & bekleding

Score geeft extra luxe aan uw stoel.

Armleggers, zwenkwielen etc.	pag. 36
Stoffering	pag. 36



>> 4400 Pur Pro

'Ik werk onder veeleisende omstandigheden met diverse chemische stoffen. Mijn stoel moet dan ook tegen een stootje kunnen en makkelijk te reinigen zijn. De 4400 line van Score is speciaal hiervoor ontwikkeld.

De royale zitting, de handige voetenplank en de zachte polyurethaan zitting en rug zorgen ervoor dat ik comfortabel zit. En alles volgens de laatste inzichten op het gebied van ergonomie.'

Specificaties

STANDAARD INSTELLINGEN

- Zithoogte
- Rughoogte
- Rughoek
- Zithoek

STANDAARD UITVOERING

- Pur Pro zitting en rugleuning
- Gepolijst aluminium onderstel
- Zachte zwenkwielen

OPTIES EN ACCESSOIRES

- Zwart onderstel
- Harde zwenkwielen
- Zachte zwenkwielen, belast geremd
- Trompetvoetjes
- Vaste zithoek
- Synchro mechaniek
- Armleggers type 5
- Schuifzitting



>> 4400 PUR PRO

Robuuste stoel uitgevoerd in duurzaam polyurethaan.

- hoogteverstelling: ca. 44-57 cm
- werkbladhoogte: ca. 70-80 cm

VOETENSTEUN EENVOUDIG MET DE VOET TE BEDIENEN >>



>> 4401 PRO

Hoge stoel met verstelbare voetenring (Ø 50 cm).

- hoogteverstelling: ca. 52-71 cm
- werkbladhoogte: ca. 80-90 cm



>> 4402 PRO

Hoge stoel met verstelbare voetenring (Ø 50 cm).

- hoogteverstelling: ca. 58-83 cm
- werkbladhoogte: ca. 90-100 cm



>> 4408 PRO

Stoel met in hoogte verstelbare voetenplank die meebeweegt met de zithoogte zodat u een optimale zithouding heeft. Dit model wordt alleen geleverd met trompetvoetjes.

- hoogteverstelling: ca. 58-83 cm
- werkbladhoogte: ca. 90-100 cm



DE PUR PRO EN HD MODELLEN

Uitermate geschikt voor het veeleisende werk in laboratoria en de meest uiteenlopende industriële werkplekken. De zitting en rugleuning zijn bestand tegen diverse chemische stoffen en makkelijk te reinigen en niet in de laatste plaats: ze zitten gewoon prettig, zodat u na een dag werken ontspannen naar huis gaat.



Alle Pur Pro modellen zijn uit te voeren met een schuifstelsel waardoor de zitdiepte met maximaal 5 cm toeneemt. Da's pas zitten! Pur Pro modellen zijn ook in ESD uitvoering leverbaar.

>> 4400 Pur HD

Specificaties

STANDAARD INSTELLINGEN

- Zithoogte
- Rughoogte
- Rughoek
- Zithoek

STANDAARD UITVOERING

- Pur HD zitting en rugleuning
- Gepolijst aluminium onderstel
- Zachte zwenkwielen

OPTIES EN ACCESSOIRES

- Zwart onderstel
- Harde zwenkwielen
- Zachte zwenkwielen, belast geremd
- Trompetvoetjes
- Vaste zithoek
- Synchro mechaniek
- Armleggers type 5



>> 4400 Pur HD

Robuuste stoel uitgevoerd in duurzaam Pur HD.

- hoogteverstelling: ca. 44-57 cm
- werkbladhoogte: ca. 70-80 cm



IN HOOGTE VERSTELBARE VOETENRING (ø 50 cm). >>



>> 4401 Pur HD

Hoge stoel met verstelbare voetenring (ø 50 cm).

- hoogteverstelling: ca. 52-71 cm
- werkbladhoogte: ca. 80-90 cm



>> 4402 Pur HD

Hoge stoel met verstelbare voetenring (ø 50 cm).

- hoogteverstelling: ca. 58-83 cm
- werkbladhoogte: ca. 80-100 cm



>> 4408 Pur HD

Hoge stoel met in hoogte verstelbare voetenplank die meebeweegt met de zithoogte. Dit model wordt alleen geleverd met trompetvoetjes i.v.m. kanteelgevaar.

- hoogteverstelling: ca. 58-83 cm
- werkbladhoogte: ca. 90-100 cm



Alle modellen op deze pagina's zijn afgebeeld met armlegger type 5, in hoogte en breedte verstelbaar voor optimale ondersteuning.



Als hoge eisen worden gesteld aan hygiëne, zitcomfort en ergonomie, adviseren wij gebruik te maken van werkstoelen die voorzien zijn van een polyurethaan zitting en rug.

>> Spirit Line

'Ik werk regelmatig aan de lopende band. Zwaar werk, waarbij ik wel een extra steuntje kan gebruiken. Ik zocht al tijden naar een stoel die mijn lichaam goed ondersteunt. Bij Score heb ik precies gevonden wat ik zocht. De kleine kruispoet maakt deze stoel ideaal voor werkplekken met weinig ruimte. Bovendien kan ik daardoor dicht bij mijn werk zitten, da's wel zo gezond voor m'n rug.'

Specificaties

STANDAARD INSTELLINGEN

- Zithoogte
- Rughoogte
- Rughoek
- Vaste zithoek

STANDAARD UITVOERING

- Pur SP zitting en rugleuning
- Kunststof onderstel (ø 60 cm)
- Zachte zwenkwielen

OPTIES EN ACCESSOIRES

- Harde wielen
- Zachte wielen, belast geremd
- Trompetvoetjes
- Gepolijst aluminium onderstel
- Zwart aluminium onderstel
- Armlegger 1
- Armlegger 5



>> Spirit 1500 Pur SP

Een ijzersterke stoel, fraai vorm gegeven.

- hoogteverstelling: ca. 44-57 cm
- werkbladhoogte: ca. 70-80 cm

PUR IS DUURZAAM EN GEMAKKELIJK
TE ONDERHOUDEN >>



>> Spirit 1501 Pur SP

Hoge stoel met verstelbare
voetenring (ø 45 cm).

- hoogteverstelling: ca. 52-71 cm
- werkbladhoogte: ca. 80-90 cm



>> Spirit 1502 Pur SP

Hoge stoel met verstelbare
voetenring (ø 45 cm).

- hoogteverstelling: ca. 58-83 cm
- werkbladhoogte: ca. 80-100 cm



IJZERSTERKE LICHTGEWICHTEN

De Spirit Line rugleuning biedt door het uitgekiende ontwerp extra bewegingsvrijheid voor de schouders. De Spirit Line is dan ook breed inzetbaar en zorgt voor de "right spirit" op de meest uiteenlopende werkplekken als: laboratoria, scholen, ziekenhuizen, call-centers etc.



Pur is zeer sterk en voelt zacht aan, bovendien is het gemakkelijk schoon te houden en erg duurzaam. Daarom gebruikt Score bij voorkeur polyurethaan als bekleding voor zitting, rugleuning en armsteunen.



>> Spirit Line

Specificaties

STANDAARD INSTELLINGEN

- Zithoogte
- Rughoogte
- Rughoek
- Vaste zithoek

STANDAARD UITVOERING

- Beuken zitting en rugleuning
- Kunststof onderstel \varnothing 60 cm
- Zachte zwenkwielen

OPTIES EN ACCESSOIRES

- Harde wielen
- Zachte wielen, belast geremd
- Trompetvoetjes
- Gepolijst aluminium onderstel
- Zwart aluminium onderstel
- Armlegger 1
- Armlegger 5



>> Spirit 1500 Beuken SP

Fraaie beuken stoel met een eigen karakter.

- hoogteverstelling: ca. 44-57 cm
- werkbladhoogte: ca. 70-80 cm

INSTELBARE VOETENRING VOOR EXTRA STEUN BIJ HOGE STOELN >>



>> Spirit 1501 Beuken SP

Hoge stoel met verstelbare voetenring (\varnothing 45 cm).

- hoogteverstelling: ca. 52-71 cm
- werkbladhoogte: ca. 80-90 cm



>> Spirit 1502 Beuken SP

Hoge stoel met verstelbare voetenring (\varnothing 45 cm).

- hoogteverstelling: ca. 58-83 cm
- werkbladhoogte: ca. 80-100 cm

PROEFPLAATSINGEN:

Wist u dat het mogelijk is om via ons uitgebreide dealernetwerk onze producten 14 dagen vrijblijvend uit te proberen? Vraag naar de exacte voorwaarden bij uw Scoredealer.



Belast geremde wielen voorkomen dat uw stoel of stahulp kan weggrollen wanneer u zit. Erg praktisch wanneer u bijv. precisiewerk moet verrichten.

>> Zitadvies nodig? zitten.nl



>> Bedrijfsstoelen

>> Base Line

'Dat goed zitten niet duur hoeft te zijn bewijst Score met haar Base line. Zelf werk ik al jaren tot mijn volle tevredenheid met de Base 102. Deze stoel combineert de perfecte zithouding met degelijke materialen zoals beuken, dralon stoffering of pur voor een optimale ondersteuning van zitvlak en rug.'

Specificaties

STANDAARD INSTELLINGEN

- Zithoogte
- Rughoogte
- Rughoek
- Vaste zithoek

STANDAARD UITVOERING

- Zwart stalen onderstel \varnothing 60 cm
- Teendoppen

OPTIES EN ACCESSOIRES

- Grijs stalen onderstel \varnothing 60 cm
- Zachte zwenkwielen
- Harde zwenkwielen
- Trompetvoetjes
- Zachte wielen, belast geremd
- Draaiblokkering
- Draadspindel
- Verstelbare zithoek
- Armleggers type 5
- * Alle modellen zijn in elke gewenste hoogte uit te voeren.



>> Base 101 Beuken SP

- hoogteverstelling: ca. 47-66 cm
- werkbladhoogte: ca. 70-80 cm



>> Base 101 Pur SP

- hoogteverstelling: ca. 47-66 cm
- werkbladhoogte: ca. 70-80 cm



>> Base 102 Beuken SP

- hoogteverstelling: ca. 55-80 cm
- werkbladhoogte: ca. 80-90 cm
- in hoogte verstelbare voetenring (\varnothing 45 cm)



>> Base 104 Beuken SP

- hoogteverstelling: ca. 66-85 cm
- werkbladhoogte: ca. 90-100 cm
- wielen zijn niet mogelijk



>> Base 106 Pur SP

- hoogteverstelling: ca. 55-80 cm
- werkbladhoogte: ca. 90-100 cm
- voetenbeugel die mee beweegt met de zitting



Een draaiblokkering voorkomt het draaien (bewegen) van de stoel, taboeret of stahulp. Erg praktisch wanneer u bijv. precisiewerk moet verrichten.

>> Base Line

Specificaties

STANDAARD INSTELLINGEN

- Zithoogte
- Rughoogte
- Rughoek
- Vaste zithoek

STANDAARD UITVOERING

- Zwart stalen onderstel
- Teendoppen

OPTIES EN ACCESSOIRES

- Grijs stalen onderstel
- Harde zwenkwielen
- Zachte zwenkwielen
- Trompetvoetjes
- Zachte wielen, belast geremd
- Draaiblokking
- Armlegger 5 in hoogte- en breedte instelbaar.

* Alle modellen zijn in elke gewenste hoogte uit te voeren.

ARMLEGGERS 5 IS ZOWEL IN DE HOOGTE - ALS IN DE BREEDTE INSTELBAAR. >>



>> Base 101 Dralon SP

- hoogteverstelling: ca. 47-66 cm
- werkbladhoogte: ca. 70-80 cm



>> Base 106 Beuken

- hoogteverstelling ca. 55-80 cm
- werkbladhoogte: ca. 90-100 cm
- vaste voetenbeugel die meebeweegt met de zitting



>> Base 102 Pur HD

- hoogteverstelling ca. 55-80 cm
- werkbladhoogte: ca. 80-90 cm
- in hoogte verstelbare voetenring ø 45 cm



>> Base 104 Dralon

- hoogteverstelling: ca. 66-85 cm
- werkbladhoogte: ca. 90-100 cm
- vaste voetenring (ø 45 cm).
- standaard alleen met teendoppen leverbaar i.v.m. kantelgevaar



>> Base 106 Pur HD

- hoogteverstelling ca. 55-80 cm
- werkbladhoogte ca. 90-100 cm
- voetenbeugel die meebeweegt met de zitting



In plaats van een gaslift hoogteverstelling kunt u ook kiezen voor een draadspindel (schroefdraad) hoogteverstelling.

>> Bedrijfsstoelen

>> Taboeretten

'Soms is het prettig als je eventjes kunt gaan zitten. Dan is zo'n handige kruk van Score een uitkomst.

Deze slimme krukjes zijn verkrijgbaar in verschillende maten die u met behulp van een ring in een handomdraai in hoogte verstelt. Zo rust u uit, terwijl u werkt.'

Specificaties

STANDAARD UITVOERING BASE LINE

- Zitting \varnothing 35 cm
- Hoogteverstelling d. m. v. ring
- Stalen onderstel, zwart \varnothing 60 cm
- Teendoppen

OPTIES EN ACCESSOIRES BASE LINE

- Grijs stalen onderstel
- Harde wielen
- Zachte wielen

STANDAARD UITVOERING OPTI LINE

- Zitting \varnothing 35 cm
- Hoogteverstelling d. m. v. ring
- Aluminium onderstel \varnothing 70 cm
- Zachte wielen

OPTIES EN ACCESSOIRES OPTI LINE

- Alu. onderstel, zwart \varnothing 70 cm
- Aluminium onderstel \varnothing 50 cm
- Harde wielen
- Trompetvoetjes

VOORZIEN VAN EEN RINGVORMIGE GASLIJFTBEDIENING, ZODAT U NIET MEER HOEFT TE ZOEKEN NAAR DE BEDIENINGSHENDEL >>



>> Opti 2200 Pur

- hoogteverstelling: ca. 41-54 cm
- werkbladhoogte: ca. 70-80 cm



>> Opti 2210 Beuken

- hoogteverstelling: ca. 50-69 cm
- werkbladhoogte: ca. 80-90 cm
- in hoogte verstelbare voetenring (\varnothing 50 cm)



>> Opti 2212 Dralon

- hoogteverstelling: ca. 58-83 cm
- werkbladhoogte: ca. 90-100 cm
- in hoogte verstelbare voetenring (\varnothing 50 cm)



>> Base 210 Pur

- hoogteverstelling: ca. 46-65 cm
- werkbladhoogte: ca. 70-80 cm



>> Base 212 Beuken

- hoogteverstelling: ca. 52-77 cm
- werkbladhoogte: ca. 90-100 cm
- in hoogte verstelbare voetenring (\varnothing 45 cm)



>> Base 211 Pur

- hoogteverstelling: ca. 64-83 cm
- werkbladhoogte: ca. 90-100 cm
- in hoogte verstelbare voetenring (\varnothing 45 cm)



Een draaiblokkering voorkomt het draaien (bewegen) van de stoel, taboeret of stahulp. Erg praktisch wanneer u bijv. precisiewerk moet verrichten.

>> Krukken

Base 4 poots krukken met voetenring.

Steps voor schoollokalen met veel lengteverschil onder leerlingen.

Specificaties

STANDAARD UITVOERING BASE

- Vaste zithoogte
- * Beuken of Pur zitting
- * Voetenspijlen
- * Vloerdoppen
- Grijs onderstel

OPTIES EN ACCESSOIRES

- Leverbaar in vele kleuren

De Score krukken zijn leverbaar in 4 standaard hoogtes: 50, 55, 60 en 65 cm.

Andere hoogtes op aanvraag.

Ook leverbaar met Pur zitting.

VOORZIEN VAN VOETENSPIJLEN OP VERSCHILLENDE HOOGTES



>> Base 240 Beuken

- beuken zitting
- leverbaar in vier verschillende hoogtes van 50, 55, 60 en 65 cm



>> Base Steps Beuken

- beuken zitting
- leverbaar in vier verschillende hoogtes van 30, 50, 55, 60 en 65 cm
- voorzien van voetenspijlen op verschillende hoogtes (vanuit de zitting) 30, 34, 38 en 42 cm

>> Base 240 Gestapeld

Door een uitgekiend ontwerp laat de Base 240 zich makkelijk stapelen.



>> Base 240 Pur

- polyurethaan zitting
- leverbaar in vier verschillende hoogtes van 50, 55, 60 en 65 cm



>> Base Steps Pur

- polyurethaan zitting
- beuken zitting
- leverbaar in vier verschillende hoogtes van 30, 50, 55, 60 en 65 cm
- voorzien van voetenspijlen op verschillende hoogtes (vanuit de zitting) 30, 34, 38 en 42 cm



De Base Steps is zeer handig in (klas)lokalen, waar grote variatie in lengte van leerlingen is.

>> Bedrijfsstoelen

>> Zadelzittingen

'Voor mijn werk moet ik staand en zittend werk gemakkelijk kunnen afwisselen. Een goede kruk of stahulp is voor mij daarom onmisbaar. De zadelzitting van Score geeft me alle bewegingsvrijheid die ik nodig heb. De ergonomisch gevormde zadelzitting zorgt voor een gezonde rughouding terwijl mijn voeten stevig op de grond staan. Voor mij is de Jumper de ideale zadelzitting.' Ideaal voor werkplekken waar weinig of geen beenruimte is. Je kunt door de spreidstand van je benen zo heel dicht bij komen.

Specificaties

STANDAARD INSTELLING

- Zithoogte

STANDAARD UITVOERING


- Kunstlederen zitting zwart
- Gepolijst aluminium onderstel (Ø 50 cm)
- Zachte zwenkwielen

OPTIES EN ACCESSOIRES

- Hoogteverstelling middels voetbediening
- Verstelbare voetenring
- Verstelbare zithoek
- Zachte wielen, belast geremd
- Harde wielen
- zwenkwielen Ø 65 mm
- Trompetvoetjes
- Gepolijst aluminium onderstel, Ø 70 cm
- Zwart aluminium onderstel, Ø 70 cm
- Handbeugel
- Stamskin

GEZONDE ZITHOUDING

De vorm van de zadelzitting zorgt ervoor dat het bekken in de juiste positie wordt gekanteld. Dit bevordert de natuurlijke S curve in de wervelkolom, waardoor u niet alleen prettig maar vooral gezonder zit!



>> Jumper Hoog

- hoogteverstelling: ca. 61-86 cm
- werkbladhoogte: ca. 90-100 cm
- optie: verstelbare zithoek



>> Jumper Hoog met rug

- hoogteverstelling: ca. 65-90 cm
- werkbladhoogte: ca. 90-100 cm
- optie: verstelbare zithoek

MET DEZE SLIMME VOETBEDIENING KLUNT U DE HOOGTE VAN UW STOEL GEMAKKELIJK AANPASSEN EN HEEFT U UW HANDEN ALTIJD VRIJ VOOR UW WERK. >>



>> Jumper Laag

- hoogteverstelling: ca. 55-74 cm
- werkbladhoogte: ca. 80-90 cm



>> Jumper Laag met rug

- hoogteverstelling: ca. 55-74 cm
- werkbladhoogte: ca. 80-90 cm
- verstelbare zithoek



>> Jumper Pur

- hoogteverstelling: ca. 58-77 cm
- werkbladhoogte: ca. 80-90 cm

>> Zadelzittingen

De Amazone is een smallere uitvoering als de jumper.

De vorm van de zadelzitting zorgt ervoor dat het bekken in de juiste positie wordt gekanteld. Dit bevordert de natuurlijke S curve in de wervelkolom, waardoor u niet alleen prettig maar vooral gezond zit!

Specificaties

STANDAARD INSTELLING

- Zithoogte

STANDAARD UITVOERING

- Kunstlederen zitting zwart
- Gepolijst aluminium onderstel (Ø 50 cm)
- Zachte zwenkwielen

OPTIES EN ACCESSOIRES

- Hoogteverstelling middels voetbediening
- Verstelbare voetenring
- Verstelbare zithoek
- Zachte wielen, belast geremd
- Harde wielen
- zwenkwielen Ø 65 mm
- Trompetvoetjes
- Gepolijst aluminium onderstel, Ø 67 cm
- Zwart aluminium onderstel, Ø 67 cm
- Stamskin



>> Amazone Hoog

- hoogteverstelling: ca. 62-87 cm
- werkbladhoogte: ca. 90-100 cm
- optie: verstelbare zithoek
- optie: voetbediening



>> Amazone Hoog met rug

- hoogteverstelling: ca. 62-87 cm
- werkbladhoogte: ca. 90-100 cm
- verstelbare rug- en zithoek

>> Amazone Laag

- hoogteverstelling: ca. 55-74 cm
- werkbladhoogte: ca. 80-90 cm



>> Amazone Laag met rug

- hoogteverstelling: ca. 55-74 cm
- werkbladhoogte: ca. 80-90 cm
- verstelbare rug- en zithoek



>> Barrage

Jumper uitgevoerd met rugleuning die u in hoogte en hoek kunt verstellen.

- hoogteverstelling: ca. 55-74 cm
- werkbladhoogte: ca. 90-100 cm
- verstelbare rug- en zithoek
- optie: armlegger type 8



GEZONDE ZITHOUDING

De vorm van de zadelzitting zorgt ervoor dat het bekken in de juiste positie wordt gekanteld. Dit bevordert de natuurlijke S curve in de wervelkolom, waardoor u niet alleen prettig maar vooral gezond zit!

>> Bedrijfsstoelen

>> Zadelzittingen naadloos

De naadloze zadelzits zijn speciaal ontworpen voor plaatsen waar hygiëne belangrijk is, of voor als u het gewoon mooier vindt. Ook de gladde balg draagt bij aan de hygiëne.

Specificaties

STANDAARD INSTELLING

- Zithoogte

STANDAARD UITVOERING

- Stamskin zitting
- Naadloos gestoffeerd
- Gepolijst aluminium onderstel (Ø 50 cm)
- Zachte zwenkwielen

OPTIES EN ACCESSOIRES

- Hoogteverstelling middels voetbediening
- Verstelbare voetenring
- Verstelbare zithoek
- Zachte wielen, belast geremd
- Harde wielen
- Zwenkwielen Ø 65 mm
- Trompetvoetjes
- Gepolijst aluminium onderstel, Ø 67 cm
- Zwart aluminium onderstel, Ø 67 cm



>> Jumper Hoog naadloos

- hoogteverstelling: ca. 61-86 cm
- werkbladhoogte: ca. 90-100 cm
- optie: verstelbare zithoek



>> Jumper Hoog met rug naadloos

- hoogteverstelling: ca. 61-86 cm
- werkbladhoogte: ca. 90-100 cm
- verstelbare rug- en zithoek

MET DEZE SLIMME VOETBEDIENING KUNT U DE HOOGTE VAN UW STOEL GEMAKKELIJK AANPASSEN EN HEEFT U UW HANDEN ALTIJD VRIJ VOOR UW WERK. >>



>> Amazone Laag naadloos

- Naadloos gestoffeerd
- hoogteverstelling: ca. 55-74 cm
 - werkbladhoogte: ca. 80-90 cm



>> Amazone Laag met rug naadloos

- Naadloos gestoffeerd
- hoogteverstelling: ca. 55-74 cm
 - werkbladhoogte: ca. 80-90 cm
 - verstelbare rug- en zithoek



>> Amazone ESD





- hoogteverstelling: ca. 53-75 cm
- werkbladhoogte: ca. 80-90 cm



>> Jumper ESD



- hoogteverstelling 55 - 74 cm
- werkbladhoogte 80 - 90 cm
- smallere versie van de Jumper



>> Stahulpen

De steady kan in lage positie door de handige voetensteunen als kruk gebruikt worden. In hoge positie kan de zitting voorover gekanteld worden, om zo als comfortabele stasteun te fungeren.

Specificaties

STANDAARD INSTELLINGEN

- zithoogte
- zithoek

STANDAARD UITVOERINGEN

- 232, 4232: zwart stalen onderstel
- 2232: gepolijst aluminium onderstel

OPTIES EN ACCESSOIRES

- 232: grijs stalen onderstel
- 232 en 2232 belast geremde zwenkwielen
- 2232: zwart aluminium onderstel
- 2232: ESD uitvoering



DE PUR ZITTING IS GEMAKKELIJK
SCHOON TE HOUDEN EN ZEER
DUURZAAM >>



>> Stahulp Steady

- hoogteverstelling ca. 66-83 cm
- werkbladhoogte: ca. 80-100 cm
- opklapbaar onderstel met handige voetensteun

>> Stahulp 2232

Stahulp met aluminium onderstel

- hoogteverstelling: ca. 58-83 cm
- werkbladhoogte: ca. 80-100 cm
- optie: belast geremde zwenkwielen
- optie: ESD uitvoering



>> Stahulp 4232

Stahulp met specifiek vormgegeven onderstel met een optimale voetruimte en de mogelijkheid om dichtbij het object aan te schuiven

- hoogteverstelling: ca. 67-92 cm
- werkbladhoogte: ca. 80-100 cm
- frame in hamerslag zwart



>> Stahulp 232

Stahulp met stalen onderstel en traploos verstelbare zithoek

- hoogteverstelling: ca. 55-80 cm
- werkbladhoogte: ca. 80-100 cm
- frame zwart (standaard) of grijs
- optie: belast geremde zwenkwielen



>> Jolly

- hoogteverstelling 61 - 86 cm
- werkbladhoogte 90 - 100 cm
- wielen ø 65 mm



Zó ZIT U GOED

Stahulpen bieden uitkomst bij veel afwisseling in staand en zittend werk. Ook zijn ze ideaal voor werkplekken waar weinig of geen beenruimte is. Om prettig en gezond te werken moet uw stahulp afgesteld zijn op de juiste werkhogte. Alle modellen op deze pagina's zijn leverbaar in een hogere en lagere uitvoering, zodat u altijd een stahulp heeft die bij uw werk past.



>> Medical Line

'Op onze poli gebruiken we sinds kort de handige krukjes en speciale stoelen uit de collectie van Score. Maar niet alleen op de poli, de goed doordachte stoelen van Score worden overal in ons ziekenhuis gebruikt. Voor mij als inkoopster heel handig. Want ik heb nu één aanspreekpunt voor aanschaf en onderhoud van al mijn stoelen en accessoires.'

Specificaties

STANDAARD INSTELLINGEN

- Zithoogte

STANDAARD UITVOERING

- Stamskin zitting
- Gepolijst aluminium onderstel
ø 70 cm
- Zachte zwenkwielen

OPTIES EN ACCESSOIRES

- Hoogteverstelling middels voetbediening
- Aluminium onderstel zwart
ø 70 cm
- Harde wielen
- Zachte wielen, belast geremd
- Trompetvoetjes
- Armlegger 5
- Armlegger M
- Taboeretten, gepolijst aluminium onderstel ø 50 cm



>> Medical 6231

Stoel met ronde zitting (ø 37 cm)

- hoogteverstelling 54 - 73 cm
- werkbladhoogte: ca. 80-90 cm
- voorzien van draaibare rugleuning, ook als armsteun te gebruiken
- vaste zithoek

ARMLEGGER M



>> Medical 6101

Kruk met handzame ronde zitting (ø 37 cm)

- hoogteverstelling 55 - 74 cm
- werkbladhoogte: ca. 80-90 cm
- vaste zithoek



>> Medical 6211

Stoel met ronde zitting (ø 37 cm)

- hoogteverstelling 54 - 73 cm
- werkbladhoogte: ca. 80-90 cm
- verstelbare zit- en rughoek



>> Medical 6221

Stoel met ronde zitting (ø 37 cm)

- hoogteverstelling 54 - 73 cm
- werkbladhoogte: ca. 80-90 cm



De Medical Line kan uitgevoerd worden in een antibacteriele stoffering dat waterdicht, urinebestendig en vlamwerend is. Uitgebreide specificaties vindt u achter in de catalogus.

>> Medical Line

De 6300 modellen zijn voorzien van een grotere Ergoshape zitting met uitsparingen voor de dijbenen om afknelling te voorkomen.

Specificaties

STANDAARD INSTELLINGEN

- Zithoogte

STANDAARD UITVOERING

- Stamskin ergoshape zitting
- Gepolijst aluminium onderstel
- Zachte zwenkwielen

OPTIES EN ACCESSOIRES

- Hoogteverstelling middels voetbediening
- Harde wielen
- Zachte wielen, belast geremd
- Trompetvoetjes
- Armlegger 5
- Armlegger M
- Taboeretten, gepolijst aluminium onderstel \varnothing 50 cm



STAMSKIN is bloed-, urine-, huidvetbestendig, waterdicht en niet luchtdoorlatend.

Bovendien is Stamskin eenvoudig te reinigen met een vochtige doek.

Vraag bij uw Score-dealer naar de reinigingsvoorwaarden voor de diverse materialen en stofferingen.

MET DEZE SLIMME VOETBEDIENING KUNT U DE HOOGTE VAN UW STOEL GEMAKKELIJK AANPASSEN EN HEEFT U UW HANDEN ALTIJD VRIJ VOOR UW WERK. >>



>> Medical 6301

Ergoshape zitting \varnothing 43 cm

- hoogteverstelling: ca. 55-74 cm
- werkbladhoogte: ca. 80-90 cm
- vaste zithoek



Medical 6321

Ergoshape zitting $m\varnothing$ 43 cm

- hoogteverstelling 54 - 73 cm
- werkbladhoogte: ca. 80-90 cm
- verstelbare rug, en zithoek



>> Medical 6311

Ergoshape zitting \varnothing 43 cm

- hoogteverstelling: ca. 55-73 cm
- werkbladhoogte: ca. 80-90 cm
- verstelbare rug, en zithoek



>> Medical 6331

Ergoshape zitting \varnothing 43 cm

- hoogteverstelling 54 - 73 cm
- werkbladhoogte: ca. 80-90 cm
- draaibare rugleuning, ook als armsteun te gebruiken
- verstelbare rug, en zithoek



>> Medical 6401

Compacte zadelzitting

- hoogteverstelling 52 - 71 cm
- werkbladhoogte: ca. 80-90 cm
- vaste zithoek

>> Patiëntenstoelen

De Bloedafnamestoelen van Score kenmerken zich door een uitgekiend design die op elke werksituatie kan worden aangepast en bieden daarbij de patiënt een optimaal comfort. De stoelen laten zich grondig reinigen, zijn eenvoudig instelbaar én flexibel. De vele instelmogelijkheden van de speciaal ontwikkelde Vario armlegger maken het mogelijk dat de arm van de patiënt in een optimale positie kan worden gebracht waardoor het verplegend personeel haar werkzaamheden snel en op een vakkundige wijze kan verrichten.

Specificaties

STANDAARD INSTELLINGEN

- Gaslift hoogte verstelling

STANDAARD UITVOERING

- Gepolijst aluminium onderstel
- Stamskin
- 1 armlegger M Pur

OPTIES EN ACCESSOIRES

- Harde wielen
- Zachte wielen
- Zachte wielen, belast geremd
- Trompetvoetjes
- Armlegger 5
- Armlegger M gestoffeerd
- Armlegger Vario



>> Prikstoel de Luxe

De Prikstoel de Luxe is een uitbreiding op de Prikstoel Standaard met als kenmerkend verschil dat de rugleuning tot 30° kan kantelen. Daarnaast is de Prikstoel de Luxe voorzien van een hoofdsteun en een verstelbare armlegger.

- hoogteverstelling: ca. 52-70 cm
- gepolijst aluminium onderstel ø 70cm
- Inclusief verstelbare hoofdsteun
- Inclusief 1 verwisselbare armlegger M Pur verstelbaar

>> Prikstoel standaard



De Prikstoel Standaard is het basis model uit onze serie prikstoelen die door zijn compacte uitvoering praktisch overal inzetbaar is.

- hoogteverstelling 44 - 57 cm
- werkbladhoogte 70 - 80 cm
- aluminium onderstel ø 67 cm
- vloerdoppen
- inclusief 1 armlegger M Pur vast

>> Prikstoel Vario Hydro



De Vario Hydro is voorzien van een hydraulisch pomp-systeem waarmee de stoel op de gewenste hoogte kan worden gebracht terwijl de patiënt in de stoel zit. Als de pompbeugel volledig wordt ingedrukt, gaat de stoel weer naar beneden. Met name oudere patiënten kunnen daardoor makkelijker in en uit de stoel stappen. Bij het omhoog duwen van de beugel kan de stoel niet meer worden gedraaid.

- variabele zithoogte van 45 - 62 cm.
- extra armlegger
- rughoek tot 45° instelbaar
- Inno-X bekleding
- 1 Vario armlegger
- Stamskin bekleding (naadloos)
- hydraulisch pompsysteem
- gepolijst aluminium onderstel
- draaiblokkering



VARIO ARMLEGGER

De Vario Armlegger is speciaal ontwikkeld voor onze nieuwe generatie bloedafname stoelen. De Vario armlegger laat zich door haar unieke kogelconstructie makkelijk en flexibel in hoogte, breedte, hoek, etc. instellen.

>> Patiëntenstoelen

In samenwerking met meerdere ziekenhuizen is de Vario ontwikkeld met als unieke eigenschap dat de stoel in een handomdraai in de Trendelenburg stand kan worden gebracht. Om de stoel in deze positie te brengen volstaat het bedienen van een hendel die zich aan beide zijden van de stoel bevindt. Gelijktijdig met het kantelen van de rug komt de beensteun vanzelf omhoog. De Vario heeft een vast onderstel, wielen zijn optioneel. Door gebruik te maken van blokkeerbare wielen is de Vario gemakkelijk te verplaatsen en eventueel ook als patiëntenstoel te gebruiken.

Specificaties

OPTIES EN ACCESSOIRES VARIO

- Extra armlegger
- Wielen (Total Lock)
- Sta-op beugels
- INNO-X bekleding

OPTIES EN ACCESSOIRES VARIO HYDRO

- Extra armlegger
- Wielen (Total Lock)
- Sta-op beugels



>> Prikstoel Vario

Sta-op beugels, die minder valide mensen of patiënten die onwel zijn geweest gemakkelijker op te laten staan, zijn optioneel.

- vaste zithoogte van 48 cm.
- voorzien van beensteun
- 1 Vario armlegger
- Stamskin bekleding (naadloos)
- INNO-X bekleding

>> Voedingsstoel Nutrimax

Belangrijk is het zitcomfort van de NutriMax. De rugleuning is voorzien van een comfortabele schuimlaag en de zitting is voorzien van traagschuim dat – naarmate het door de lichaamswarmte warmer wordt – de vorm van het lichaam aanneemt en zo de juiste steun geeft waar het lichaam dat het meeste nodig heeft. De zachte ronde afwerking van de zitting en rug nodigt uit om te gaan zitten en in combinatie met de stamskin bekleding krijgt de stoel een warme huiselijke uitstraling. De stof voldoet aan milieuzorgsysteem volgens ISO 14001. De in alle richtingen instelbare grote armleggers zorgen voor een ongekende ondersteuning van armen, schouders en nek.

De hoogte van de stoel kan door middel van een gaslift ingesteld worden op de lengte van de persoon. Door het synchromechaniek onder de zitting kan de stoel ook in een permanente schommelstand gezet worden. Optioneel kan er ook een hoofdsteun bij geleverd worden om extra comfort te verkrijgen.

- hoogteverstelling 46 - 60 cm
- werkbladhoogte 70 - 80 cm
- aluminium onderstel \varnothing 70 cm
- zachte wielen



STAMSKIN is bloed-, urine-, huidvetbestendig, waterdicht en niet luchtdoorlatend.

Eenvoudig te reinigen met een vochtige doek.

Vraag bij uw Score-dealer naar de reinigingsvoorwaarden voor de diverse materialen en stofferingen.




Heupartrose

Om de doorbloeding van het heupgewricht te stimuleren zijn patiënten met heupartrose vaak genoodzaakt dagelijks vrij ingewikkelde oefeningen uit te voeren. De ergonomische Artromove biedt patiënten de mogelijkheid oefeningen op een eenvoudige wijze in het dagelijks leven in te passen. De Artromove is bijzonder positief ontvangen tijdens de diverse vakbeurzen en is nu voor artrose-patiënten en hun behandelaars beschikbaar.



>> Artromove

- heupartrose zadelkruk
- verlichting van pijnklachten
- verbetering van mobiliteit
- hoogteverstelling 62-87 cm
- werkbladhoogte 90-100 cm
- voorzien van een scharnierende beensteun



>> Enkele beensteun



Deze beensteunen zijn zowel in hoogte als in hoek verstelbaar.

- hoogteverstelling 40-55 cm
- l x b = 40 x 25 cm
- gepolijst aluminium onderstel
ø 50 cm

>> Dubbele beensteun



Deze beensteunen zijn zowel in hoogte als in hoek verstelbaar.

- hoogteverstelling 40-55 cm
- l x b = 40 x 48 cm
- gepolijst aluminium onderstel
ø 50 cm

>> Trippelstoel



- H frame
- zwenkwielen ø 100 mm
- 2 zwenkwielen v. z. v. rem en vergrendeling

>> 2300 Artrodese



- hoogteverstelling 46-59 cm
- aluminium onderstel ø 70 cm
- harde wielen
- onafhankelijk verstelbare beensteunen

>> Medical Specials

MRI Stoelen zijn stoelen die in de buurt van MRI scanners gebruikt kunnen worden. Zij bevatten geen magnetische delen en zullen dus niet door de MRI scanner aangetrokken worden. De Score MRI stoelen zijn ontwikkeld in samenwerking met het UMC Utrecht. Ze zijn getest bij een magneet met 4600kgf. Het stelt u nu in staat uw patiënt bij het onderzoek bij te staan op een voor u zelf ergonomisch verantwoorde wijze.



>> Fotostoel kaakchirurgie

Speciaal ontwikkeld voor de röntgenafdeling. Een speciaal geconstrueerde draaiblokkering met 5 standen zorgt ervoor dat de röntgenfoto's altijd onder dezelfde hoek worden genomen.



>> X-ray 7000



- wielen zijn niet mogelijk
- hoogte elektrisch instelbaar d. m. v. een voetschakelaar
- draaibaar en te blokkeren in elke gewenste positie
- meervoudig verstelbare hoofdsteen



>> MRI stoel



- hoogte 50 cm
- werkbladhoogte 70 - 80 cm
- aluminium onderstel \varnothing 67 cm
- vloerdoppen
- opgebouwd uit non ferro magnetische onderdelen (niet magnetisch)
- ook verkrijgbaar in de hoogtes 45 en 55 cm

>> MRI kruk



- hoogte 45 cm
- werkbladhoogte 70 - 80 cm
- aluminium onderstel \varnothing 50 cm
- vloerdoppen
- opgebouwd uit non ferro magnetische onderdelen (niet magnetisch)
- ook verkrijgbaar in de hoogtes 50- en 55 cm

>> Ergo Line

Als receptioniste heb ik een werkplek die speciale eisen stelt aan mijn stoel. Mijn stoel moet van alle gemakken voorzien zijn. Niet alleen wil ik de zithoogte, zithoek en rughoek apart kunnen instellen, ook de voetenplank dient mee te bewegen met mijn zithoogte. Bij Score vond ik de perfecte stoel: de Ergo 2308. Die is niet alleen voorzien van slimme details en de meest geavanceerde techniek, hij ziet er ook nog eens mooi uit. De Ergo 2308 heeft alles wat ik wil.'

Specificaties

STANDAARD INSTELLINGEN


- Zithoogte
- Rughoogte
- Rughoek
- Zithoek

STANDAARD UITVOERING

- Dralon stoffering
- Gepolijst aluminium onderstel \varnothing 70 cm
- Harde zwenkwielen

OPTIES EN ACCESSOIRES

- Zwart onderstel \varnothing 70 cm
- Zachte zwenkwielen
- Trompetvoetjes
- Zachte zwenkwielen, belast geremd
- Hoge rug (+10 cm)
- Synchro mechaniek
- Schuifzitting
- Armleggers type 5
- Verstelbare lumbaalsteun
- Andere stofferingen mogelijk
- Wol
- Stamskin
- Kunstleer



INSTELBARE VOETENRING VOOR EXTRA STEUN BIJ HOGE STOELN >>



Hoge stoel met instelbare voetenring (\varnothing 50 cm).

>> Ergo 2301

- hoogteverstelling: ca. 54-73 cm
- werkbladhoogte: ca. 80-90 cm

>> Ergo 2302

- hoogteverstelling: ca. 60-85 cm
- werkbladhoogte: ca. 90-100 cm



>> Ergo 2308

Hoge stoel met in hoogte verstelbare voetenplank die mee beweegt met de zithoogte. Dit model wordt alleen geleverd met trompetvoetjes i.v.m kanteelgevaar.

- hoogteverstelling: ca. 60-85 cm
- werkbladhoogte: ca. 90-100 cm



>> Ergo 2300

Bureaustoel, die voldoet aan de actuele norm NEN-EN 1335-1. Geschikt om urenlang geconcentreerd te werken.

- hoogteverstelling: ca. 46-59 cm
- werkbladhoogte: ca. 70-80 cm

>> Ergo 2350

Fraaie bezoekerstoel die past bij de kantoorstoelen uit de Ergo Line. Met stalen frame. Leverbaar in diverse stof- en framekleuren.



>> Basic 952

Voetensteun is vanuit zitpositie makkelijk in hoogte te verstellen

- hoogteverstelling: ca. 8-29 cm



>> Opklapbare rugstang

Erg handig als u uw stoel overall mee naar toe moet nemen.



ZÓ ZIT U GOED

Om prettig en gezond te werken moet uw stoel afgesteld zijn op de juiste werkhogte. Alle modellen op deze pagina's zijn leverbaar in een hogere en lagere uitvoering, zodat u altijd een stoel heeft die bij u en uw werk past.

>> 5100 Line

'Ik ben directie-secretaresse en als je zoals ik veel zittend werk doet, kun je wel een steuntje in de rug gebruiken. Bij Score hebben ze daarom de 5100-line met lumbaalsteun ontwikkeld. Die zorgt voor een optimale en individuele ondersteuning van mijn onderrug. Bovendien is de 5100-line verkrijgbaar in maar liefst drie uitvoeringen: Small, Medium en Large. Er zit dus altijd een stoel bij die precies bij mij past.'

Specificaties

STANDAARD INSTELLINGEN

- Zithoogte
- Rughoogte
- Synchromechaniek (instelling van de zithoek en de rughoek tegelijk)
- Instelbare tegendruk

STANDAARD UITVOERING

- Wollen stoffering
- Gepolijst aluminium onderstel
- Harde zwenkwielen
- Incl. armlegger 8


OPTIES EN ACCESSOIRES


- Zwart onderstel
- Zachte wielen, belast geremd
- Trompetvoetjes
- Schuifzitting
- Free Float mechanisme
- Hoofdsteen
- Verstelbare lumbaalsteun
- Andere stofferingen mogelijk

De 5150 serie

is standaard voorzien van een opblaasbare lumbaalsteun dat zorgt voor een optimale ondersteuning van uw onderrug.



>> **5100 L** 

>> **5150 L** 

Voor de grotere mens (tot 135 kg) met een extra grote zitting, rugleuning en een ø 70 cm onderstel.

- hoogteverstelling: ca. 49-63 cm
- werkbladhoogte: ca. 70-80 cm
- wielen ø 65 mm
- optie: hoofdsteen



SYNCHRO MECHANIEK:


Met een synchromechaniek bewegen de rug en de zitting in een verhouding 5:2



FREE FLOAT MECHANIEK:

Met een Free Float mechaniek kunt u de stoel in schommel stand zetten, waarbij rug en zitting gelijk t.o.v. elkaar blijven. De rughoek is hierbij apart te fixeren t.o.v. de zitting.

OPTIONEEL LEVERBAAR MET HOOFDSTUUN
VOOR MEER COMFORT>>




>> **5100 M**

>> **5150 M**



Voor mensen van gemiddeld postuur.

- zithoogte: ca. 49-63 cm
- werkblad: ca. 70-80 cm




>> **5100 S**

>> **5150 S**



Voor de kleinere mens, speciaal voorzien van kleine zitting en rugleuning

- zithoogte: ca. 49-63 cm
- werkblad: ca. 70-80 cm



>> **5000**

- voor mensen tot 135 kg
- hoogteverstelling: 48-61 cm
- werkbladhoogte: 70-80 cm
- een ø 70 cm onderstel
- Dralon



>> **5000 verzwaard**

- voor mensen tot ca. 200 kg
- hoogteverstelling: 48-61 cm
- werkbladhoogte: 70-80 cm
- een ø 70 cm onderstel
- Dralon

TIP

Voor bezoekersstoelen zie pagina 24

>> Kantoorstoelen

>> MaXX Line

Deze robuuste lijn stoelen is speciaal ontwikkeld voor de zwaardere medemens tot 250 kg en te verkrijgen in drie standaard maten. Maar, aangezien niemand standaard is, heeft Score deze stoelen zo vervaardigd, dat het ook mogelijk is om de drie maten onderling tot een nieuwe maatstoel te combineren. Zo is men altijd verzekerd van een passende stoel.



Specificaties

STANDAARD INSTELLINGEN

- Zithoogte
- Rughoogte
- Rughoek (gaslift)

STANDAARD UITVOERING

- Wollen stoffering met echt lederen inzetstukken
- Armleggers type 5
- Gepolijst aluminium onderstel \varnothing 70 cm
- Harde zwenkwielen \varnothing 65 mm

OPTIES EN ACCESSOIRES


- Zwart onderstel \varnothing 70 cm
- Zachte zwenkwielen \varnothing 65 mm
- Trompetvoetjes
- Opblaasbare lumbaalsteun
- Andere stofferingen
- Onderling combineerbaar



>> MaXX S



- zitting: ca. 50 x 53 cm (B x D)
- rugleuning: ca. 46 x 50 cm (B x H)
- hoogteverstelling: 47-61 cm
- werkbladhoogte: 70-80 cm



>> MaXX M

- zitting: ca. 57,5 x 53 cm (B x D)
- rugleuning: ca. 46 x 50 cm (B x H)
- hoogteverstelling: 47-61 cm
- werkbladhoogte: 70-80 cm



>> MaXX L

- zitting ca. 65 x 53 cm (B x D)
- rugleuning ca. 56 x 50 cm (B x H)
- hoogteverstelling: 47-61 cm
- werkbladhoogte: 70-80 cm




Van een goed functionerende stoel heeft u jarenlang plezier. Laat daarom uw stoelen regelmatig controleren en sluit hiervoor een onderhoudscontract af. Zo bent u jarenlang verzekerd van een goede stoel. Bovendien geldt in combinatie met een onderhoudscontract een garantietermijn van 10 jaar op de metalen delen. Vraag naar de voorwaarden.

>> Wachtkamerstoel

Zeer robuuste wachtkamerstoel uitgevoerd in blank gelakt beuken die past bij de kantoorstoelen uit de MaXX Line. Voorzien van stalen frame.

- hoogte 46 cm
- verkrijgbaar in beuken of gestoffeerd



>> Zaal-, vergader-, wachtkamer line

'In onze ontvangstruimte staan de modieuze 'At Ease' stoelen van Score. Een lichte en toch stevige stoel, uitgevoerd in fraai beuken of met een slijtvaste wollen stoffering. Echt een stoel waar je mee voor de dag kunt komen. Fraai vormgegeven en makkelijk te koppelen tot ruimte-efficiënte rijen. Trouwens, we gebruiken de 'At Ease' niet alleen om het onze relaties naar de zin te maken, in onze kantine en vergaderruimtes staan ze ook.'

Specificaties

STANDAARD UITVOERING AT EASE

- Stalen onderstel
- Zwart frame
- Beuken zitting
- Stapelbaar
- Goedgekeurde koppeling

OPTIES EN ACCESSOIRES

- Armleggers
- Wollen zitting en rugleuning
- Diverse framekleuren
- Kuip in kleur gebeitst
- Kunstleer



>> At Work

Fraaie designstoel die in elke ruimte past.

- hoogteverstelling 43 - 57 cm
- werkbladhoogte 70 - 80 cm
- zachte wielen
- designstoel incl. beuken armlegger
- schommelmechaniek



>> At Ease

- hoogte 46 cm
- kuip gebeitst in andere kleur op aanvraag
- frame in andere kleur op aanvraag

DE KOPPELING IS GOEDGEKEURD
DOOR DE GEMEENTELIJKE
BRANDWEER ROTTERDAM. >>



>> At Ease halbankje 3

- hoogte 46 cm
- halbankje met 3 zittingen
- kuip gebeitst in andere kleur op aanvraag
- frame in andere kleur op aanvraag
- In diverse opstellingen verkrijgbaar



>> Ergo 2350

- stalen frame, zwart
- wielen zijn niet mogelijk
- andere stofferingen op aanvraag
- andere framekleuren op aanvraag



>> 5200

- sledemodel
- wielen zijn niet mogelijk
- andere stofferingen op aanvraag
- andere framekleuren op aanvraag



PROEFPLAATSINGEN

Via ons uitgebreide dealer-netwerk bieden wij u de mogelijkheid om onze producten 14 dagen vrijblijvend uit te proberen. Proefplaatsingen dienen duidelijk vermeld te worden op uw orders, deze worden via het reguliere administratieve traject verwerkt. Alleen de (retour) verzendkosten zijn voor uw rekening. Maatwerkonderdelen, voetensteunen en ergonomische accessoires worden niet gecrediteerd.

* vraag naar de exacte voorwaarden bij uw Score-dealer

>> ESD Line



ESD, statische electriciteit, ontstaat na wrijving tussen verschillende materialen. Raakt u bijv. metaal aan of minder wenselijk "een ESD gevoelig component" dan ondervindt u bij de ontlading kleine schokjes. Hinderlijk voor u maar schadelijk voor bijv. het elektronisch component waar u mee werkt. Gevolg, hoge reparatie- en/of vervangingskosten. U kunt dit voorkomen door een ESD veilige werkplek.

Specificaties

STANDAARD INSTELLINGEN

- Zithoogte
- Rughoogte
- Rughoek
- Zithoek

STANDAARD UITVOERING

- Gepolijst aluminium onderstel \varnothing 70 cm
- Zachte zwenkwielen ESD
- Dralon ESD, antraciet of donkerblauw

OPTIES EN ACCESSOIRES

- ESD trompetvoetjes
- Zachte wielen, belast geremd
- Opblaasbare lumbaalsteun
- Draaiblokkering
- Schuifzitting
- Armlegger 5 ESD
- Kunstleer zwart ESD
- Synchromechaniek



ESD VOETENSTEUN

In combinatie met een ESD veilige stoel bent u er zeker van dat opgebouwde statische electriciteit niet via u maar via uw ESD veilige stoel of voetensteun ontlaaft. Zo voorkomt u beschadiging aan uw computer en elektronische randapparatuur.



>> Ergo 2300 ESD



ESD stoel voorzien van geleidende stoffering

- hoogteverstelling: ca. 46-59 cm
- werkbladhoogte: ca. 70-80 cm




>> Ergo 2301 ESD



Hoge stoel met in hoogte verstelbare voetenring \varnothing 50 cm

- hoogteverstelling: ca. 54-73 cm
- werkbladhoogte: ca. 80-90 cm



>> Ergo 2302 ESD



- hoogteverstelling: ca. 60-85 cm
- werkbladhoogte: ca. 90-100 cm
- in hoogte verstelbare voetenring \varnothing 50 cm



>> Ergo 2308 ESD



Hoge stoel met een in hoogte verstelbare voetenplank die meebeweegt met de zithoogte

- hoogteverstelling: ca. 60-85 cm
- werkbladhoogte: ca. 90-100 cm



>> 5000 ESD



Voor mensen tot 135 kg, standaard voorzien van een synchromechaniek.

- hoogteverstelling: ca. 48-61 cm
- werkbladhoogte: ca. 70-80 cm

>> Basic 952 ESD



ESD voetensteun.

- hoogteverstelling: ca. 8-29 cm



>> ESD Line



Score beschikt over een complete lijn goedgekeurde ESD veilige stoelen, die kunnen worden voorzien van een weerstand van 1Mohm voor een gecontroleerde ontlading. Hier geldt het motto: "geen lading, is geen ontlading". Score ESD stoelen en voetenbanken voldoen aan de norm IEC 61340-5-1 en zijn getest door het "SP Technical Research Instituut" uit Zweden.

Specificaties

STANDAARD INSTELLINGEN

- Zithoogte
- Rughoogte
- Rughoek
- Zithoek

STANDAARD UITVOERING

- Gepolijst aluminium onderstel \varnothing 70 cm
- Zachte zwenkwielen ESD
- Pur Pro ESD

OPTIES EN ACCESSOIRES

- Trompetvoetjes ESD
- Zwenkwielen belast geremd ESD
- Synchromechaniek
- Armlegger 5 ESD



4400 Pur Pro ESD



ESD Stoel voorzien van een geleidende Pur Pro zitting en rugleuning.

- hoogteverstelling: ca. 45-57 cm
- werkbladhoogte: ca. 70-80 cm



Om de ESD veiligheid van uw stoel te waarborgen dient u op regelmatige basis de zwenkwielen stof- en vuilvrij te maken

Voor meer informatie vraagt u gratis onze "ESD" brochure aan.



>> Zitadvies nodig? zitten.nl

>> 4401 Pur Pro ESD



- hoogteverstelling 52 - 71 cm
- werkbladhoogte 80 - 90 cm
- in hoogte verstelbare voetenring \varnothing 50 cm



>> 4402 Pur Pro ESD




- hoogteverstelling 58 - 83 cm
- werkbladhoogte 90 - 100 cm
- in hoogte verstelbare voetenring \varnothing 50 cm



>> 4408 Pur Pro ESD



- hoogteverstelling 58 - 83 cm
- werkbladhoogte 90 - 100 cm
- trompetvoetjes ESD
- in hoogte verstelbare voetenplank die meebeweegt met de zithoogte



>> Bedrijfsstoelen

>> ESD Line



ESD, statische electriciteit, ontstaat na wrijving tussen verschillende materialen. Raakt u bijv. metaal aan of minder wenselijk "een ESD gevoelig component" dan ondervindt u bij de ontlading kleine schokjes. Hinderlijk voor u maar schadelijk voor bijv. het elektronisch component waar u mee werkt. Gevolg, hoge reparatie- en/of vervangingskosten. U kunt dit voorkomen door een ESD veilige werkplek.

Specificaties

STANDAARD INSTELLINGEN

- Zithoogte

STANDAARD UITVOERING

- Opti serie: gepolijst aluminium onderstel ø 70 cm
- Zachte zwenkwielen

OPTIES EN ACCESSOIRES

- Opti serie: zwart aluminium onderstel
- Harde zwenkwielen
- Trompetvoetjes
- Zachte wielen, belast geremd



>> Opti 2200 ESD



- hoogteverstelling 41 - 54 cm
- werkbladhoogte 70 - 80 cm
- aluminium onderstel ø 70 cm



>> Jumper ESD



Diverse hoogtes leverbaar

- aluminium onderstel ø 50 cm

Optioneel:
• rugleuning



>> Amazon ESD



Diverse hoogtes leverbaar

- aluminium onderstel ø 50 cm

Optioneel:
• rugleuning



>> Basic 952 ESD



ESD voetensteun.

- hoogteverstelling: ca. 8-29 cm



>> 2232 ESD



- hoogteverstelling: ca. 58-83 cm
- werkbladhoogte: ca. 80-100 cm
- trompetvoeten



ESD VOETENSTEUN

In combinatie met een ESD veilige stoel bent u er zeker van dat opgebouwde statische electriciteit niet via u maar via uw ESD veilige stoel of voetensteun ontladent. Zo voorkomt u beschadiging aan uw computer en elektronische randapparatuur.

>> Clean Room Line

Werkt u in een cleanroom, dan is het van groot belang dat deze ruimte stofvrij is en blijft. Score stoelen zijn getest door het "Fraunhofer Instituut" en voldoen aan de norm: DIN EN ISO 14644-1, ISO klasse 4 (Class 10 volgens de US Federal Standard 209E). De stoelen zijn verkrijgbaar in ESD kunstleer of polyurethaan, welke geen stofdeeltjes verspreiden en/of aantrekken. Score stoelen zijn waar nodig voorzien van een Hepa filter, zodat bij het zitten gaan of verzitten de verplaatste lucht altijd gefilterd wordt en er geen stofdeeltjes in de ruimte belanden.

Specificaties

STANDAARD INSTELLINGEN

- Zithoogte
- Rughoogte
- Rughoek
- Zithoek

STANDAARD UITVOERING

- Gepolijst aluminium onderstel \varnothing 70 cm
- Zachte zwenkwieien ESD
- Hepa filter

OPTIES EN ACCESSOIRES

- ESD trompetvoetjes
- Zachte wielen, belast geremd ESD
- Draaiblokkering
- Schuifzitting
- Armligger 5 ESD



VERKIJGBAAR IN ESD KUNSTLEER OF POLYURETHAAN, WELKE GEEN STOFDEELTJES VERSPREIDEN EN/OF AANTREKKEN >>



>> Ergo 2300 CL



Cleanroom stoel geschikt voor Class 10. Voorzien van HEPA-filter om de uitstroom van stofdeeltjes tegen te gaan.

- hoogteverstelling 46 - 59 cm
- werkbladhoogte 70 - 80 cm



Score cleanroomstoelen zijn getest door het "Fraunhofer Instituut" en voldoen aan de norm: DIN EN ISO 14644-1, ISO klasse 4 (Class 10 volgens de US Federal Standard 209E).

>> Ergo 2301 CL



- hoogteverstelling 54 - 73 cm
- werkbladhoogte 80 - 90 cm
- in hoogte verstelbare voetenring \varnothing 50 cm



>> Ergo 2302 CL



- hoogteverstelling 60 - 85 cm
- werkbladhoogte 90 - 100 cm
- in hoogte verstelbare voetenring \varnothing 50 cm



>> Ergo 2308 CL



- hoogteverstelling 60 - 85 cm
- werkbladhoogte 90 - 100 cm
- trompetvoetjes ESD
- in hoogte verstelbare voetenplank die meebeweegt met de zithoogte



>> Bedrijfsstoelen

>> RVS Line

'Als er zoals op onze afdeling hoge eisen worden gesteld aan hygiëne, is er eigenlijk maar één oplossing: Roest Vast Staal. Met de uitgekende 800-serie slaat Score de spijker op z'n kop. Deze RVS-line is prima bestand tegen veelvuldig reinigen met chemische ontsmettingsmiddelen of water. En dankzij de hoge poten is ook de ruimte onder de stoel gemakkelijk te reinigen.'

Specificaties

STANDAARD INSTELLINGEN

- Zithoogte
- Zitdiepte
- Rughoek


STANDAARD UITVOERING

- Pur Pro zitting en rugleuning
- Onderstel RVS 304
- Insteekdoppen
- Vochtbestendige gaslift

OPTIES EN ACCESSOIRES



Armlegger 3 RVS



Stoel ook leverbaar met Spirit zitting en rugleuning

ALS ER EXTREEM HOGE EISEN WORDEN GESTELD AAN HYGIËNE IS ER MAAR ÉÉN OPLOSSING: RVS. ONVERWOESTBAAR EN BESTAND TEGEN VOCHT EN VEELVULDIG REINIGEN >>



>> RVS 801

- hoogteverstelling: ca. 43-59 cm
- werkbladhoogte: ca. 70-80 cm



>> RVS 810

- hoogteverstelling: ca. 41-57 cm
- werkbladhoogte: ca. 70-80 cm



>> RVS 812

- Hoge taboeret met in hoogte verstelbare voetenring
- hoogteverstelling: ca. 60-84 cm
 - werkbladhoogte: ca. 90-100 cm



>> RVS 802

Hoge uitvoering met in hoogte verstelbare voetenring

- hoogteverstelling: ca. 56-80 cm
- werkbladhoogte: ca. 90-100 cm



>> RVS 832

Stahulp met verstelbare zithoek

- hoogteverstelling: ca. 60-84 cm
- werkbladhoogte: ca. 90-100 cm



>> RVS Steady

Stahulp met verstelbare zithoek

- hoogteverstelling: ca. 66-82 cm
- werkbladhoogte: ca. 90-100 cm



>> RVS Jumper

- hoogteverstelling: ca. 66-90 cm
- werkbladhoogte: ca. 90-100 cm
- verstelbare zithoek
- zachte wielen RVS
- PUR zitting



In ruimtes waar sprake is van hoge chloor- of zout concentraties wordt aanbevolen het RVS electrolytisch te polijsten.

>> Voetensteunen

Als uw voeten bij een rechte hoek tussen uw bovenbenen en onderbenen niet op de grond staan, dan heeft u een voetensteun nodig.


Soms volstaat een ring of een plank aan een stoel. Maar handiger is een losse voetensteun die u voor u neerzet. De Score voetensteun 952 zorgt voor een betere zithouding en is vanuit zitpositie eenvoudig met de voet in hoogte te verstellen. Daarom wordt deze voetensteun het meest aanbevolen door ergonomen en AV&M-medewerkers.

Specificaties

STANDAARD UITVOERING 950/952

- In hoogte verstelbaar
- Verstelbare hellingshoek
- Antislipdoppen
- Draagkracht 952, 100 kg

OPTIES EN ACCESSOIRES

- ESD versie 
- RVS
- Voor machinebediening kan de 952 voetensteun worden voorzien van een voetschakelaar.



STANDAARD UITVOERING DISCUS

- Gaslifthoogte verstelbaar
- Voetbediening
- Vaste hellingshoek 5°
- Draagkracht Discus, 80 kg



ESD VOETENSTEUN

In combinatie met een ESD veilige stoel bent u er zeker van dat opgebouwde statische electriciteit niet via u maar via uw ESD veilige stoel of voetensteun ontladst. Zo voorkomt u beschadiging aan uw computer en elektronische randapparatuur.

VERSTELBARE VOETENSTEUN VOOR MEER ZITCOMFORT >>



>> Basic 952

Deze voetensteun laat zich vanuit zitpositie eenvoudig met de voet in hoogte verstellen.

- hoogteverstelling: ca. 8-29 cm
- optie: ESD-uitvoering



>> Discus 150

- gaslift hoogteverstelling 5-15 cm
- voetbediening

>> Discus 250

- gaslift hoogteverstelling 15-25 cm
- voetbediening



>> Basic 950

Deze voetensteun laat zich eenvoudig met de hand in hoogte verstellen.

- hoogteverstelling: ca. 5-23 cm (volgens DIN 4556)
- optie: ESD-uitvoering



>> Basic 951

- hoogteverstelling: ca. 23-34 cm
- handbediening
- optie: ESD-uitvoering



>> RVS 950

- hoogteverstelling 5-23 cm
- handbediening
- verstelbare hellingshoek



>> RVS 951

- hoogteverstelling 23-34 cm
- handbediening
- verstelbare hellingshoek

>> Ergo - accessoires

>> Schermophangingen

>> Schermdragers op het bureau

De Screenmate is een robuuste, multifunctionele monitorarm voor zowel flatscreen tv-schermen als computermonitoren. De Screenmate combineert een modern design met vele ergonomische voordelen. In een handomdraai plaatst u uw monitor in optimale positie. U voorkomt hiermee nek- en schouderklachten, reduceert ongewenste lichtinval en kunt meerdere gebruikers eenvoudig laten meekijken.

SCREENMATE®

De Screenmate® kan probleemloos zonder gereedschap worden gemonteerd en is geschikt voor werkbladen van 10 tot 70 mm. Door de anti-diefstalverbinding kunt u het beeldscherm eenvoudig uitnemen en veilig opbergen. Met de handige kabelklemmen worden de beeldschermkabels langs de Screenmate geleid.



PLAATS UW BEELDSCHERM IN EEN
HANDOMDRAAI IN DE JUISTE POSITIE >>



>> Screenmate C SCR0510

- voorzien van bureaulem voor bureau-
bladen van 10 tot 70 mm
- geschikt voor beeldschermen tot 15 kg
- 360° draaibaar voor staand of liggend beeld
- verticaal beeldscherm kantelsysteem +20°/ -20°
- horizontaal draaibaar over 180°
- in diepte verstelbaar van 11 tot 38 cm
- in hoogte verstelbaar van 0 tot 40 cm
- kabelmanagement clips
- vesa standaard 75/100

>> Screenmate R SCR0511



- voorzien van
boutbevestiging met
rozet voor bureau-
bladen van 10 tot 70 mm

>> Screenmate Duo SCR0520



- geschikt voor 2 beeldschermen
- voorzien van boutbevestiging met rozet voor
bureau-
bladen van 10 tot 70 mm
- in breedte verstelbaar van 37-57,5 cm

>> Screenmate Quatro SCR0540



- geschikt voor 4 beeldschermen

>> Screenmate Back to Back SCR0522



- geschikt voor 2 beeldschermen

>> Monitormate CRT1100



- hoogteverstelling 2,5-17,5 cm in 12 stappen
- voor monitoren van 15" en 17"
- formaat blad 27 x 38 cm
- standaard in grijs en alu-kleur
- optie:
ook te verkrijgen voor beeldschermen van 19"



MONITORMATE
Breng uw beeldscherm op de juiste hoogte met de Monitormate en voorkom rug- en nekklachten. Bovendien creëert u met de Monitormate meer ruimte op uw bureau doordat uw toetsenbord onder het beeldscherm past.

>> Ergo - accessoires

>> Schermophangingen

>> Schermdragers

>> Muurbevestigingen

>> Paalklem met neig

SCR1600



- draagkracht tot 10 kg
- geschikt voor palen met 40 - 70 mm diameter
- monitor is kantelbaar
- Vesa standaard 75/100

>> Paalklem met neig en 1 scharnierpunt

SCR1610



- draagkracht tot 10 kg
- geschikt voor palen met 40 - 70 mm diameter
- monitor is kantelbaar
- monitor is draaibaar
- Vesa standaard 75/100

>> Dolphin M Fix

SCR1711



- bureau C-Klem
- geschikt voor beeldschermen 15 kg
- diepte verstelbaar 180-510 mm
- hoogte verstelbaar 210-370 mm
- 360° draaibaar
- kabelgeleiding
- Vesa standard 75/100

>> Flatscreen muurbevestigingsset met neig 200/100


SCR1552



- monitor is 15° kantelbaar
- muurbevestiging
- draagkracht tot 35 kg
- monitor slechts 60 mm van de muur
- Vesa standaard 200/100

>> LCD Plasma Deluxe

SCR1560



- muurbevestiging
- draagkracht tot 15 kg
- monitor is kantelbaar
- monitor is 360° draaibaar
- Vesa standaard 75/100
- grijs

SCR1561



- muurbevestiging
- draagkracht tot 15 kg
- monitor is kantelbaar
- monitor is 360° draaibaar
- Vesa standaard 75/100
- zwart

>> Flatscreen muurbevestigingsset

SCR1500



- muurbevestiging
- draagkracht tot 20 kg
- monitor slechts 15 mm van de muur
- Vesa standaard

>> Flatscreen muurbevestigingsset met neig


SCR1550



- muurbevestiging
- monitor is 15° kantelbaar
- draagkracht tot 35 kg
- monitor slechts 60 mm van de muur
- Vesa standaard 75/100

>> Screenarm Ziekenhuis

SCR1000



- muurbevestiging
- geschikt voor beeldschermen van 2 tot 6 kg
- bereik 1600 mm
- in hoogte en afstand verstelbaar door middel van gaslift
- kabelgeleiding
- Vesa standaard 75/100

>> Screenarm 100 M

SCR1050



- muurbevestiging
- geschikt voor beeldschermen tot 10 kg
- bereik 1000 mm
- kabelgeleiding
- Vesa standaard 75/100

>> Muurbeugelset

PLS1050



- muurbevestiging voor 27" -60"
- draagkracht tot 60 kg
- monitor is -15° kantelbaar
- eenvoudige en snelle montage
- muurafstand 11 cm
- incl. bevestigings schroeven/pluggen

>> Ergo - accessoires

>> Plasma en LCD ophangingen

>> Notebookhouders

>> CPU houders

>> Projectorarmen

>> Plafondarmen

>> Topmate II

NOT1200



- geschikt voor zowel mobiel gebruik als op bureau
- in hoogte verstelbaar van 0-70 mm in 6 posities
- instelbaar op de juiste ooghoogte om nekklachten te voorkomen
- materiaal: Hylite
- gewicht 260 gram

>> CPU houder

CPU1050



- bureaumontage
- draagkracht 20 kg
- op slede
- 360° draaibaar
- in breedte instelbaar
- in hoogte instelbaar

>> Flatscreen + Toetsenbord en Muishouder

SCR1100



- bureaulem
- geschikt voor beeldschermen tot 10 kg
- bereik 0 tot 800 mm
- toetsenbord en monitor afhankelijk draaibaar
- kabelgeleiding
- Vesa standaard 75/100

>> ErgoFrame

ErgoFrame M1



- verrijdbare trolley voor o.a. 3M of Hitachi interactieve whiteboards
- gaslift hoogteverstelling
- voorzien van grote wielen met rem

>> Plafondhouder 27-60

PLS1400



- plafondmontage
- geschikt voor beeldschermen van 27"-60"
- draagkracht tot 50 kg
- in hoogte verstelbaar tot 1040 mm uit het plafond
- scherm is 15° kantelbaar
- kabelgeleiding door buis

>> Trolley 27-60

PLS1502



- verrijdbare trolley voor beeldschermen van 27" - 60"
- draagkracht tot 50 kg
- in hoogte verstelbaar tot max. 1200 mm van de vloer
- scherm is 15° kantelbaar
- 4 wielen, waarvan 2 met rem

>> Projector Spin

PRO1200



- plafondmontage
- draagkracht 11 kg
- projector draaibaar
- projector kantelbaar
- incl. bevestigings-schroeven/pluggen

>> Projectorarm Deluxe

PRO1110



- plafond montage
- draagkracht 16 kg
- hoogte instelling 310 - 445 mm
- kabelgeleiding door poot
- projector draaibaar
- projector kantelbaar

>> Projectorarm Spin

PRO1210



- plafondmontage
- draagkracht 11 kg
- hoogte instelling 310 - 445 mm
- kabelgeleiding door poot
- projector draaibaar

>> Screenarm Plafond

SCR1150



- plafond montage
- geschikt voor beeldschermen tot 15 kg
- monitor is draaibaar
- monitor is kantelbaar
- hoogteinstelling 650 - 1100 mm
- kabelgeleiding
- Vesa standaard 75/100



Zo herkent u een goede werkstoel



DRALON

- Materiaal : 100% dralon
Gewicht : 530 gr/m
Kleurechtheid : Schaal 6-8
Reinigen : Vochtige doek, geen bleekmiddelen gebruiken
Slijtvastheid : 50.000 toeren Martindale



Rood D17



Bordeaux D19




Felblauw D85




Blauw-zwart D81



Donkerblauw D88



Antraciet D05



Zwart D09

SCHEERWOL

- Materiaal : 100% zuiver scheerwol, kamgaren 100%
Gewicht : 560 gr/m
Kleurechtheid : Schaal 1-8
Reinigen : Chemisch reinigen
Slijtvastheid : 50.000 toeren Martindale
Brandwerendheid : Moeilijk ontvlambaar
UK : BS EN 102 P 1&2 - BS 5852 P2s.5
USA : FAR 25.853 (b)
D : DIN 54342 1&2 - DIN 4102 B2
F : NFP 82503: M2



Rood W17




Felblauw W85



Donkerblauw W88



Antraciet W05



Zwart W09

INNO-X


- Materiaal : Gecoate, zachte, soepele en comfortabele stof
Coating : Hightech NANOCLEAN anti vlekken behandeling
Anti bacterieel : Hightech NANO-SILVER behandeling (anti-MRSA)
De nano-zilverdeeltjes neutraliseert de uitbreiding van de MRSA ziekenhuisbacterie (binnen 2 uur tot 99,7%)
Iedere nieuwe bacterie wordt binnen 20 min. afgebroken
Reinigen : Alleen water en zeep, geen speciaal reinigingsmiddel
Slijtvastheid : 60.000 toeren Martindale
Brandwerendheid : Vlamwerend volgens BS 5852 1+2 ignition
Source Crib 5; EN1021 1+2, DIN 4102 B2 + B1 Uni 9175/FA: 1.IM
Voordelen : Anti bacterieel, waterdicht, urinebestendig, vlamwerend, anti vlek, gefabriceerd op milieuvriendelijke wijze



Groen IP1



Blauw IP2



Zwart IP3

STAMSKIN

- Materiaal : Stamskin TOP F 4340 onderlaag Polyamide - jersey
Behandeling : Bacteriewerende- en antivuilbehandeling
Gewicht : 780 gr/m
Kleurechtheid : Massa geverfde meervoudig gelaagde coating, UV bestendig
Reinigen : Met borstel en zeepwater, afspoelen met water, geen reinigingsproducten met oplosmiddelen of olie gebruiken
Slijtvastheid : 120.000 toeren Martindale
Brandwerendheid : Brandveilig
UK : BS 5852, D : DIN 53438/T2
F : NFP 92.507
Voordelen : Urine-, bloed- zweet-, schimmelbestendig, waterdicht, milieuzorgsysteem ISO 14001



Felgroen K81



Felgeel K82



Felrood K87



Wijnrood K83




Paars K84



Lichtblauw K80




Donkerblauw K89



Grijs K04



Antraciet K85



Zwart K05

KUNSTLEER


- Materiaal : Katoen/Polyester of Polyester/katoenen breisel
Behandeling : Coating weekgemaakte PVC, brandwerend ingesteld
Gewicht : Van 40 tot 270 gr/m²
Kleurechtheid (ISO105):=7
Reinigen : Vochtige doek lauwwater en huishoudzeep, geen reinigingsproducten met oplosmiddelen of ontsmettingsmiddelen zoals alcoholen
Scheursterkte : (DIN53356) 15 N lengte en breedte tolerantie 15 %
Brandwerendheid : AHF-Brandwerend FMVSS 302 (=richtlijn 95/28/EG bijlage IV), klasse b (= zelfdovend)
Voordelen : Brandwerend



Zwart K11

ESD

- Materiaal : Acryl-Bekinox
Gewicht : 560 gr/m
Kleurechtheid : Schaal 6-8
Reinigen : Vochtige doek, geen bleekmiddelen gebruiken
Slijtvastheid : 50.000 toeren Martindale
Voordelen : ESD geleidend



Antraciet D07 ESD Dralon



Donkerblauw D89 ESD Dralon



Zwart K07 ESD Kunstleer

ARMLEGGERS



Armlegger 1
Vaste armlegger
Alleen Spirit Line



Armlegger 3
Vaste armlegger
Armlegger 3 RVS



Armlegger 5
Hoogte-/breedte
verstelbaar



Armlegger 8
Hoogte-/breedte-/ diepte-/
in hoek verstelbaar



Armlegger M
Verstelbaar p.st.

Pur
Stamskin
Inno-X



Armlegger M
Recht en vast p.st.

Pur
Stamskin
Inno-X



Armlegger M
Schuin en vast p.st.

Pur
Stamskin
Inno-X



Armlegger M Vario
Verstelbaar p.st.

Pur
Stamskin
Inno-X

ZWENKWIELEN



Zwenkwiel hard
zww11 (ø 50 mm)
Onbelast geremd
Tapijt



Zwenkwiel zacht
zww12 (ø 50 mm)
Onbelast geremd
Harde vloeren



Zwenkwiel zacht
zww06 (ø 50 mm)
Belast geremd
Harde vloeren



Trompetvoetjes
troo4
Tapijt en harde vloeren



Zwenkwiel zacht
zww21 (ø 65 mm)
Onbelast geremd
Harde vloeren



Zwenkwiel zacht
zww65 (ø 75 mm)
met rem
Harde vloeren



Zwenkwiel hard
zww40 (ø 65 mm)



Zwenkwiel zacht
zww41 (ø 75 mm)

DIVERSEN



Schuifzitting

5 cm extra zitdiepte



Voetbediening

Alle aluminium
kruispoten



Hoofdsteun

5100 Line




Handbeugel

Jumper



**Opblaasbare
lumbaalsteun**



Diversen
Draadspindel i.p.v. gaslift
Voetenring ø 45 cm
Voetenring ø 50 cm



Speciale framekleuren of beitsen hout
Bij afname van 1 stuk
Bij afname van 2 stuks
bij afname van 3 stuks of meer

MIDDENSTUKKEN

Middenstukken gaslift incl. kolom

MID 18	(verstelbereik ca. 7 cm)
MID 20	(verstelbereik ca. 9 cm)
MID 25	(verstelbereik ca. 15 cm)
MID 31	(verstelbereik ca. 20 cm)
MID 38	(verstelbereik ca. 25 cm)
MID 50	(verstelbereik ca. 25 cm)
MID 65	(verstelbereik ca. 25 cm)

Middenstukken met voetbediening

MID 31	(verstelbereik ca. 20 cm)
MID 38	(verstelbereik ca. 25 cm)

Middenstuk, met draaiblokkering Basic (verstelbaar)

(kan niet met voetbediening)

MID 25	(verstelbereik ca. 15 cm)
MID 31	(verstelbereik ca. 20 cm)
MID 38	(verstelbereik ca. 25 cm)

Middenstuk, met draaiblokkering Advance, (niet verstelbaar)

(kan niet met voetbediening)

MID 25	(verstelbereik ca. 15 cm)
MID 31	(verstelbereik ca. 20 cm)
MID 38	(verstelbereik ca. 25 cm)

ZITTING- EN RUG AFMETINGEN

	Zitting (BXD)	Rugleuning (BxH)	Taboeret ø		Zitting (BXD)	Rugleuning (BxH)
Base beuken SP	42 x 39	42 x 31	34	5100/5150 M	48 x 50	46 x 54
Base pur SP	40 x 42	40 x 31	34	5100/5150 L	56 x 54	49 x 63
Spirit beuken SP	42 x 39	42 x 31		MaXX S	50 x 53	46 x 50
Spirit pur SP	40 x 42	40 x 31		MaXX M	57,5 x 53	46 x 50
Pur Pro	47 x 47	40 x 39		MaXX L	65 x 53	56 x 50
Pur HD	44 x 43	39 x 37		Barrage/Jumper	44 x 30	37 x 17
Ergo 2300	46 x 46	41 x 37		Amazone	34 x 30	37 x 17
5000 V	52 x 52	46 x 50		Steady	35 x 24	
5100/5150 S	47 x 44	46 x 54				

TOEGELEVERDE STOFFEN

Metrages (à 1.40 m) gebaseerd op effen stoffen.

	1 stuk	2 stuks	3 stuks	4 stuks		1 stuk	2 stuks	3 stuks	4 stuks
Ergo Line	0,70	1,35	2,05	2,70	Base/Opti taboeret	0,50	0,50	1,00	1,00
5000/Fotostoel	1,40	2,10	3,50	4,20	Medical taboeret	1,50	1,50	1,50	3,00
5100/5200	1,60	3,20	4,80	6,40	Medical stoelen	1,70	1,70	3,40	3,40
Jumper/Amazone	0,60	0,70	1,20	1,40	Beensteun enkel	0,50	0,50	1,00	1,00
Barrage/Jumper, Amazone m. rug	1,30	1,95	3,25	3,90	Beensteun dubbel	0,70	1,00	1,70	2,00

Neem voor uitgebreide informatie contact op met Score. Onder voorbehoud van wijzigingen en kleurverschillen

>> zitten.nl

>> Met de stoelselector vindt u de stoel die bij u en uw werkplek past



>> Bezoek onze website voor de nieuwste modellen en schrijf u in op Score's nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste ergonomische ontwikkelingen.

Uw Score dealer:



Postbus 24, NL-9356 ZG Tolbert
Feithspark 5, NL-9356 BX Tolbert
The Netherlands
T. + 31 (0)594-554000
F. + 31 (0)594-554040
E. info@scorenl.com



>> Bedrijfsstoelen >> Kantoorstoelen